



# Vaccin contre la rougeole, la rubéole et les oreillons (RRO)

## Qu'est-ce que le vaccin RRO ?

Le vaccin RRO protège contre trois maladies : la rougeole, la rubéole et les oreillons. Le vaccin est approuvé par Santé Canada et est offert gratuitement aux enfants et aux adultes dans le cadre du calendrier de vaccination systématique du Nouveau-Brunswick.

## Quels sont les avantages du vaccin RRO ?

Le vaccin RRO est la meilleure protection contre la rougeole, la rubéole et les oreillons. Ces maladies peuvent s'accompagner de symptômes et de complications graves, y compris la mort. Il est important de vous assurer que vous et votre enfant êtes complètement vaccinés. Lorsque vous et votre enfant êtes vaccinés, vous contribuez également à protéger votre entourage.

## Comment le vaccin RRO est-il administré ?

Le vaccin RRO est administré sous forme d'injection dans la partie supérieure du bras.

## Qui devrait recevoir le vaccin RRO ?

Au Nouveau-Brunswick, un vaccin combiné contre la rougeole, les oreillons et la rubéole est offert aux enfants et aux adultes dans le cadre du calendrier de vaccination systématique du Nouveau-Brunswick.

### **Pour enfants :**

Un vaccin combiné contre la rougeole, la rubéole et les oreillons (RRO) est administré aux enfants en deux doses. Généralement, la première est administrée à l'âge de 12 mois et la seconde, à l'âge de 18 mois.

Les enfants nés en 2009 ou après sont admissibles au vaccin combiné contre la rougeole, la rubéole, les oreillons, et la varicelle (RROV), qui est administré en même temps que d'autres vaccins figurant sur le calendrier de vaccination systématique des enfants.

### **Pour adultes :**

Les personnes nées en 1970 ou après qui n'ont pas reçu deux doses du vaccin RRO.

Les adultes nés avant 1970 ainsi que ceux ayant des antécédents confirmés d'infection naturelle sont considérés comme immunisés.

## Qui ne devrait pas recevoir le vaccin RRO ?

Le vaccin est contre-indiqué si vous ou votre enfant :

- avez déjà eu une réaction allergique grave au vaccin dans le passé ;
- êtes allergique à un quelconque ingrédient ou de son contenant (notamment la gélatine ou la néomycine) ; ou

## FICHE D'INFORMATION SUR LES VACCINS

- êtes enceinte ou prévoyez le devenir dans le mois suivant l'administration du vaccin.

Consultez votre fournisseur de soins de santé si vous ou votre enfant avez un système immunitaire affaibli ou si vous avez reçu une transfusion sanguine ou d'autres produits sanguins au cours des trois à onze derniers mois, car il se peut que la vaccination doive être retardée.

### Quels sont les effets secondaires possibles du vaccin RRO ?

Parmi les réactions les plus courantes, citons de la douleur et une rougeur ou de l'enflure au point d'injection du vaccin. Jusqu'à une personne sur dix pourrait présenter une fièvre, de l'irritabilité ou une éruption cutanée pouvant s'apparenter à celle associée à la rougeole ou à la rubéole (taches rouges). Les réactions peu courantes (jusqu'à une personne sur cent) peuvent comprendre le gonflement des ganglions du cou, des joues, des aisselles ou l'aîne, la diarrhée, les vomissements, la fatigue et un sentiment de malaise généralisé.

Quel que soit le vaccin, il y a toujours une très rare possibilité (moins d'un par million de personnes vaccinées) d'anaphylaxie, une réaction allergique constituant un danger de mort. Il est donc important de demeurer dans la clinique pendant les quinze minutes qui suivront l'administration de votre vaccin RRO. Cette réaction est caractérisée par une éruption cutanée, de la difficulté à respirer, une enflure de la gorge, de la langue ou des lèvres. Il existe des traitements pour cette réaction.

### Que peut-on faire pour atténuer les réactions au vaccin RRO ?

- Appliquer une compresse froide sur le site d'injection peut diminuer l'inconfort.
- En cas d'inconfort et de fièvre, vous pouvez prendre un médicament en respectant les instructions du fabricant. Demandez à votre fournisseur de soins de santé lequel serait le plus efficace.

Toute réaction grave ou inattendue doit être signalée à votre fournisseur de soins de santé.

### Où peut-on recevoir le vaccin RRO ?

Les enfants peuvent être vaccinés par l'intermédiaire de leur bureau local de santé publique ou d'un fournisseur de soins de santé primaires tel qu'un médecin de famille ou une infirmière praticienne.

Les adultes peuvent communiquer avec leur fournisseur de soins de santé primaires pour recevoir le vaccin RRO.

### Renseignements supplémentaires

Avisez votre vaccinateur si vous ou votre enfant souffrez de problèmes de santé ou d'allergies.

Votre vaccinateur vous remettra un carnet de vaccination pour vous ou votre enfant. Gardez-le dans vos dossiers et apportez-le avec vous au prochain rendez-vous d'immunisation.

Si vous ou votre enfant avez une réaction inhabituelle au vaccin, ou si vous avez des questions ou des inquiétudes, communiquez avec votre fournisseur de soins de santé primaire, votre [bureau local de la Santé publique](#), ou [Télé-Soins](#) (811).

Consultez votre fournisseur de soins ou une clinique santé voyage si vous-même ou un membre de votre famille partez en voyage afin de vous assurer que votre dossier d'immunisation est à jour. Lors des éclosions ou en cas de voyage dans une région où la rougeole est présente, le vaccin peut être administré dès l'âge de six mois. Dans ces circonstances, la série de deux doses habituelles doit être reprise à l'âge d'un an ou ultérieurement,

## FICHE D'INFORMATION SUR LES VACCINS

pour un total de trois doses.

### Sites Web utiles

- Gouvernement du Nouveau-Brunswick : [Vaccins et immunisation \(gnb.ca\)](https://www.gnb.ca)
- Agence de la Santé publique du Canada : [Vaccins pour les enfants : À propos des vaccins - Canada.ca](https://www.canada.ca)
- Soins de nos enfants : [Vaccination | Soins de nos enfants \(cps.ca\)](https://www.cps.ca)
- Agence de la Santé publique du Canada : [Vaccination pour adultes - Canada.ca](https://www.canada.ca)

Dernière révision : 6 novembre 2024

---